

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№14 «Центр развития ребенка – детский сад»

650002, г Кемерово,

тел:64-68-72

ул. Авроры, 4а

факс: 64-59-17

Исх.№ 260

От «15» ноября 20 19 г.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Кемерово

Щепинову Константину Петровичу
Заведующей МАДОУ №14
«Центр развития ребенка- детский сад»
Денисенко И.В.

Согласно плановой проверке от 06 декабря 2018 года, имеется предписание № 608.

Пункты по предписанию устранены:

1. В группах «Малышки», «Барбарики», «Знайки» в соответствии с п.1.9.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» обеспечены и соблюдены нормы площади на одного ребенка;
2. В логопедических кабинетах установлены настенные светильники местного освещения на кронштейнах, позволяющих менять угол наклона и высоту источника света, п. 10.14.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
3. В цехе вторичной обработки овощей на пищеблоке установлена раковина для мытья рук персонала, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
4. В кабинете врача, процедурном кабинете возле раковины установлены дозаторы с раствором антисептика, п.5.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
5. Профессиональная гигиеническая подготовка персонала проводится в соответствии с требованиями п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Заведующий МАДОУ № 14



И.В. Денисенко